# Compat ella®

#### Compat Ella®-Universal-Set

Das Compat Ella®-Universal-Set ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten und/oder Medikamenten und eignet sich zur Verwendung mit der enteralen Ernährungspumpe Compat Ella®.

# Merkmale auf einen Blick

Das Compat Ella®-Universal-Set verfügt über einen Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter, einen ENPlus-Ernährungskonnektor, einen ENFit®- 3-Wege-Medikamentenport und ein distales ENFit®-Ende (patientenseitiger Sondenanschluss). Ein separater Flaschenaufhänger ist ebenfalls enthalten.


**Zuverlässige Nahrungszufuhr:** Das Compat Ella®-Universal-Set verfügt über die patentierte ausfallsichere Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Technologie. Der AAFF ist in der Kassette integriert und wird immer automatisch aktiviert, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten.

Sicherere Anschlüsse: Das Compat Ella®-Universal-Set beinhaltet ENFit®-Konnektoren nach ISO 80369-3 und einen ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3. Die ENFit®-und ENPlus-Konnektoren sind so konzipiert, dass sie mit intravenösen Infusionssets inkompatibel sind, um die Patientensicherheit zu erhöhen, da ein versehentlicher Anschluss von falschen Sets unmöglich ist.

**Sichere Materialien:** Das Compat Ella®-Universal-Set ist steril und frei von DEHP, BPA und Latex.\*

#### Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus, Glas- und Kunststoff-Weithalsbehälter, Glasflaschen mit Korken
- Enterale Ernährungssonden: ENFit®
- Spritzen: ENFit®






# Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Produktcode	Menge/Box
Compat Ella®-Universal-Set	12298206	30

### Compat Ella®-Universal-Set



## Komponenten

- A Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Konnektor passend für Glas- und Kunststoff-Weithalsbehälter Ø 40 mm (DIN 168-1) oder Glasflaschen mit Korken (EN 14634 und EN 14635)
- B ENPlus-Konnektor "nur enteral" (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss
- C Compat Ella®-Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion
- **D** ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- E Distales ENFit®-Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)
- **F** 500-ml-Flaschenhalter aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

#### ● Technische Daten

**Steril:** Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).

**Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons zu 30 Stück (39,5 x 29,5 x 14 cm).

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.

Dauer der Anwendung: 24 Stunden. Zur Einmalanwendung.

Länge: Abstand vom Ernährungsanschluss zum patientenseitigen Sondenanschluss: 230 cm.

Abstand vom Ernährungsanschluss zur Pumpe: 50 cm.

**Durchmesser:** Nenn-Innendurchmesser: 3,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 4,15 mm.

ISO-Norm: ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.

CE-Kennzeichnung: Entspricht der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifi-

zierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).

Klassifizierung: Klasse IIa.

Herstellerangaben: Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).

Nachhaltigkeit: Das Environmental Management System entspricht ISO 14001:2015.

Materialien: Schlauchsystem: PVC und Silikon. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex.\*

Weitere Einzelheiten auf Anfrage.

Herkunftsland: Hergestellt in Italien.

\* DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat®-Vertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

®Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00406 REV.0 17. JUNI 2021

